



Filterkriterien: 31.03.2021 10:58 - 31.12.2021 23:59, alle A

Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Basel-Karlsruhe Reduzierung von Fahrstreifen	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	03.12.2021 19:00 - 04.12.2021 07:00 3.12. 19:00-0:00; 4.12. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	5.192 m Länge Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	↓/↓×× ×↑\□		06.10.2020 19:30
A5 Basel-Karlsruhe Fahrbahneinengung	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	15.03.2021 07:00 - 23.07.2021 19:00	5.192 m Länge Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	×/×× ↓↑↓↑\↑		06.10.2020 19:30
A5 Basel-Karlsruhe Reduzierung von Fahrstreifen	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	23.07.2021 19:00 - 25.07.2021 07:00 23.7. 19:00-0:00; 24.7.; 25.7. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	5.192 m Länge Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	↓/×× ×↑\↑		06.10.2020 19:30



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Basel-Karlsruhe	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust	Erneuerung der Fahrbahn	24.07.2021 19:00 - 26.07.2021 07:00	5.192 m Länge	↓/↓↑↑× ××\×		06.10.2020 19:30
Reduzierung von Fahrstreifen	A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	24.7. 19:00-0:00; 25.7.; 26.7. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Basel-Karlsruhe	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust	Erneuerung der Fahrbahn	26.07.2021 07:00 - 03.12.2021 19:00	5.192 m Länge	↓/↓↑↑↑ ××\×		06.10.2020 19:30
Fahrbahneinengung	A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Basel-Karlsruhe	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust	Erneuerung der Fahrbahn	04.12.2021 07:00 - 10.12.2021 19:00	5.192 m Länge	↓/↓× ××\↑↑		06.10.2020 19:30
Fahrbahneinengung	A5 von AS Herbolzheim 58 nach AS Lahr 56	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 728,2 - 723 AOA: 7712049077120430 - 7612008077120330 Station: 1363 - 8629	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Basel-Karlsruhe	A5 Bauwerksarbeiten Grenzübrücke Basel	Bauwerksarbeiten	02.11.2020 00:00 -	849 m Länge	↓↓ ↑↑		09.03.2021 10:36
Reduzierung von Fahrstreifen	A5 von BG D/CH A5 Zoll Kleinhüningen (70) nach AS Weil am Rhein/Hüningen 69	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	30.09.2021 23:59	Betriebs-km: 814,06 - 813,2 AOA: 8311038084110130 -	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: 90 t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
				8311038084110130 Station: 1747 - 896	<ul style="list-style-type: none"> - Baustellenbereich ist der westliche Brückenteil - Fahrtrichtung Schweiz einstreifig - Durchfahrtsbreite Stammachse: 3,00 m (bis 31.01.2021) - Fahrtrichtung Deutschland: zweistreifig - Durchfahrtsbreite Stammachse: 5,50 m - Durchfahrtsbreite in c Ausfahrt Basel/Hünigen (Hochbergerstrasse - 1. Ausfahrt nach der Grenze - auf Schweizer Seite): 4,00 m - Permanent 60km/h in beide Fahrtrichtungen - Aktivierung der Provisorisch erweiterten Zollanlage (Vermeidung von Lastwagenrückstau in Fahrtrichtung Deutschland auf Grenzbrücke) - Es gilt der Normalbetrieb d.h. Ausnahmetransporte des Typs III und IV (<=90t) sind während der Bauzeit auf der Grenzbrücke möglich. Es gelten für Sondertransporte weitere betriebliche Auflagen (Meldepflicht, ggf. Begleitung, etc.) - Ausnahmetransporte des Typs I oder II (> 90t) dürfen nicht über die Grenzbrücke fahren 		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Heidelberg-Karlsruhe Fahrbahneinengung	A5, Neubau UF Saalbachkanal, DB, WW und UF Kammerforststraße - Bauphase 3 A5 von AS Bruchsal 42 nach AS Karlsruhe-Nord 43	Brückenneubau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	31.01.2020 00:00 - 10.06.2021 23:59	1.126 m Länge Betriebs-km: 606 - 607,12 AOA: 6817071O6916064O - 6817071O6916064O Station: 177 - 1305	↓↓↓ ↑↑↑ max. km/h: 80 km/h max. Breite: 6,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		08.03.2021 11:27
A5 Karlsruhe-Basel Reduzierung von Fahrstreifen	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Nachtbaustelle	03.12.2021 19:00 - 04.12.2021 07:00 3.12. 19:00-0:00; 4.12. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	5.192 m Länge Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008O7712033O - 7712049O7712043O Station: 8629 - 1363	□ / ↓ × × ↑ \ ↑ max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		06.10.2020 19:30
A5 Karlsruhe-Basel Fahrbahneinengung	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	15.03.2021 07:00 - 23.07.2021 19:00	5.192 m Länge Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008O7712033O - 7712049O7712043O Station: 8629 - 1363	↓ / ↓ ↑ ↑ × × \ × max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		06.10.2020 19:30



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Karlsruhe-Basel Reduzierung von Fahrstreifen	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	23.07.2021 19:00 - 25.07.2021 07:00 23.7. 19:00-0:00; 24.7.; 25.7. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	5.192 m Länge Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008O7712033O - 7712049O7712043O Station: 8629 - 1363	↓/↓× ××\↑	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	06.10.2020 19:30
A5 Karlsruhe-Basel Reduzierung von Fahrstreifen	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	24.07.2021 19:00 - 26.07.2021 07:00 24.7. 19:00-0:00; 25.7.; 26.7. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	5.192 m Länge Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008O7712033O - 7712049O7712043O Station: 8629 - 1363	×/×× ×↓↑\↑	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	06.10.2020 19:30
A5 Karlsruhe-Basel Fahrbahneinengung	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.07.2021 07:00 - 03.12.2021 19:00	5.192 m Länge Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008O7712033O - 7712049O7712043O Station: 8629 - 1363	×/×× ↓↓↑\↑	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	06.10.2020 19:30



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Karlsruhe-Basel	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust	Erneuerung der Fahrbahn	04.12.2021 07:00 - 10.12.2021 19:00	5.192 m Länge	↓/↓× ×↑\↑		06.10.2020 19:30
Fahrbahneinengung	A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008077120330 - 7712049077120430 Station: 8629 - 1363	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Karlsruhe-Basel	A5 Fahrbahnsanierung bei Ettenheim und Rust	Erneuerung der Fahrbahn	10.12.2021 19:00 - 12.12.2021 07:00	5.192 m Länge	□/↓↓ ↑×\×		06.10.2020 19:30
Reduzierung von Fahrstreifen	A5 von AS Lahr 56 nach AS Herbolzheim 58	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Nachtbaustelle	10.12. 19:00-0:00; 11.12.; 12.12. 0:00-7:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 723 - 728,2 AOA: 7612008077120330 - 7712049077120430 Station: 8629 - 1363	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Karlsruhe-Basel	A5 Bauwerksarbeiten Grenzbrücke Basel	Bauwerksarbeiten	02.11.2020 00:00 -	849 m Länge	↓↓ ↑↑		09.03.2021 10:36
Reduzierung von Fahrstreifen	A5 von AS Weil am Rhein/Hünigen 69 nach BG D/CH A5 Zoll Kleinhünigen (70)	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	30.09.2021 23:59	Betriebs-km: 813,2 - 814,06 AOA: 8311038084110130 - 8311038084110130 Station: 896 - 1747	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: 90 t - Baustellenbereich ist der westliche Brückenteil - Fahrtrichtung Schwe einstreifig - Durchfahrtsbreite Stammachse: 3,00 m (bis 31.01.2021) - Fahrtrichtung Deutschland: zweistreifig - Durchfahrtsbreite Stammachse: 5,50 m - Durchfahrtsbreite in Ausfahrt Basel/Hünigen (Hochbergerstrasse - 1.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Karlsruhe-Heidelberg Fahrbahneinengung	A5, Neubau UF Saalbachkanal, DB, WW und UF Kammerforststraße - Bauphase 3 A5 von AS Karlsruhe-Nord 43 nach AS Bruchsal 42	Brückenneubau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	31.01.2020 00:00 - 10.06.2021 23:59	1.126 m Länge Betriebs-km: 607,12 - 606 AOA: 6817071069160640 - 6817071069160640 Station: 1305 - 177	<p>Ausfahrt nach der Grenze - auf Schweizer Seite): 4,00 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanent 60km/h in beide Fahrrichtungen - Aktivierung der Provisorisch erweiterten Zollanlage (Vermeidung von Lastwagenrückstau in Fahrrichtung Deutschland auf Grenzbrücke) - Es gilt der Normalbetrieb d.h. Ausnahmetransporte des Typs III und IV (<=90t) sind während der Bauzeit auf der Grenzbrücke möglich. Es gelten für Sondertransporte weitere betriebliche Auflagen (Meldepflicht, ggf. Begleitung, etc.) - Ausnahmetransporte des Typs I oder II (> 90t) dürfen nicht über die Grenzbrücke fahren <p>↓↓↓ ↑↑↑</p> <p>max. km/h: 60 km/h max. Breite: 10,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t</p>	08.03.2021 11:27	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A5 Karlsruhe-Heidelberg	Fugensanierung	Sonstiges	06.04.2021 20:00 - 09.04.2021 06:00	3.017 m Länge	□ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ × × ↑ \ □		30.03.2021 16:56
Reduzierung von Fahrstreifen	A5 von AS Karlsruhe-Nord 43 nach AS Bruchsal 42	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	6.4. 20:00-0:00; 7.4. 20:00-0:00; 8.4. 0:00-6:00; 8.4. 20:00-0:00; 9.4. 0:00-6:00 Regelplan: D IV / 3_3FS Nachtbaustelle	AOA: 6817071O6916064O - 6817071O6916064O Station: 14207 - 11186	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A5 Karlsruhe-Heidelberg	Schutzplankenreparatur	Beseitigung Unfallfolgen	31.03.2021 21:00 - 01.04.2021 06:00	365 m Länge	↓ ×		31.03.2021 11:02
Vollsperrung	A5 AS Karlsruhe-Nord 43	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	31.3. 21:00-0:00; 1.4. 0:00-6:00 Nachtbaustelle	AOA: 6916064P6916064S - 6916064P6916064S Station: 157 - 520	max. km/h: km/h max. Breite: m max. Höhe: m max. Gewicht: t Innerhalb der Anschlussstelle Karlsruhe/Nord erfolgt eine kurzzeitige Vollsperrung zum Zweck von Schutzplankenreparatur. Die Vollsperrung betrifft die Tangente Basel-KA/Grötzingen, die Umleitung erfolgt über die Kreisel der Anschlussstelle.		
A6 Heilbronn-Mannheim	A6 Anbau von Fahrstreifen A6 ÖPP AS WieslochR bis AK Weinsberg	Anbau von Fahrstreifen Arbeitsstelle längerer Dauer	21.10.2020 00:00 - 31.10.2021 23:59	3.975 m Länge	× / × × × ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ \ ↑		23.10.2020 08:30
	A6 von AS Heilbronn/ Untereisesheim 36 nach AS Bad Rappenau 35	Stationäre Baustelle		AOA: 6720041O6821067O - 6720041O6821067O Station: 10032 - 6056	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 6,1 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A6 Mannheim-Heilbronn	A6 Neubau einer Anschlussstelle BW 6719-501-693 A6 AS Sinsheim 33a	Neubau einer Anschlussstelle Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	24.02.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59	723 m Länge Betriebs-km: AOA: 6719033A6719033F - 6719033A6719033F Station: 371 - 491	max. km/h: km/h max. Breite: 9,35 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		09.03.2021 13:35
A6 Mannheim-Heilbronn	A6 Neubau einer Anschlussstelle BW 6719-501-693 A6 AS Sinsheim 33a	Neubau einer Anschlussstelle Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	24.02.2021 00:00 - 31.12.2021 23:59	723 m Länge Betriebs-km: AOA: 6719033A6719033F - 6719033A6719033F Station: 8 - 367	max. km/h: km/h max. Breite: 9,35 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		09.03.2021 13:35
A6 Mannheim-Heilbronn Fahrbahneinengung	A6 Brückeninstandsetzung A6 von AK Mannheim 27 nach AS Mannheim/Schwezingen 28	Brückeninstandsetzung Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.03.2021 00:00 - 07.05.2021 23:59	789 m Länge Betriebs-km: 571,48 - 572,27 AOA: 6517059O6517061O - 6517059O6517061O Station: 5052 - 5842	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Überleitung eines Fahrstreifens auf Grundlage der Regelpläne DII/1a und DII/1b		16.03.2021 17:21



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A6 Mannheim-Heilbronn Reduzierung von Fahrstreifen	A6 Fahrbahninstandsetzung A6 von AD Hockenheim 30 nach AK Walldorf 31	Fahrbahninstandsetzung Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D IV / 2	29.03.2021 20:00 - 01.04.2021 06:00 30.03.21-30.03.21: Di: 0:00-6:00; 29.3. 20:00-0:00; 30.3. 20:00-0:00; 31.3. 0:00-6:00; 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-6:00 Nachtbaustelle	1.101 m Länge Betriebs-km: 585,2 - 586,3 AOA: 6617054067170230 - 6617054067170230 Station: 4507 - 5607	□ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ × × \ × max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Die ASR A5.2 ist zu berücksichtigen. Bei Fragen zu Schwertransporten bitte Herrn Kalender (01727202506) oder Herrn Cioclut (015144137619) anrufen.		24.03.2021 10:57
A6 Mannheim-Heilbronn Sonstige Beschränkung	A6 Nr. 31 Restarbeiten PWC-Anlage Wart A6 von AS Bad Rappenaun 35 nach AS Heilbronn/Untereisheim 36	Arbeiten an Parkplätzen/Rastanlagen Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	24.03.2021 00:00 - 30.04.2021 23:59	499 m Länge Betriebs-km: 626,4 - 626,9 AOA: 6720041068210670 - 6720041068210670 Station: 2732 - 3232	□ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ \ □ max. km/h: km/h max. Breite: 10,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Einschränkung der PWC-Anlage Wart im Bereich der PKW-Stellplätze (Restarbeiten) Siehe Verkehrszeichenplan		25.03.2021 09:28
A6 Mannheim-Nürnberg	A6 Anbau von Fahrstreifen A6 ÖPP AS WieslochR bis AK Weinsberg A6 von AS Bad Rappenaun 35 nach AS Heilbronn/Neckarsulm 37	Brückenneubau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	29.07.2020 00:00 - 31.12.2021 23:59	2.091 m Länge Betriebs-km: 633,31 - 635,4 AOA: 6720041068210670 - 6821067068210410 Station: 9640 - 1464	↓ / ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ × × × × \ × max. km/h: km/h max. Breite: 8,8 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		30.07.2020 09:44



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A6 Mannheim-Nürnberg	A6 Umbau einer Anschlussstelle AS Neckarsulm Westquadrant A6 von AS Heilbronn/ Untereisesheim 36 nach AS Heilbronn/ Neckarsulm 37	Umbau einer Anschlussstelle Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	11.03.2021 08:00 - 20.05.2021 23:00	309 m Länge Betriebs-km: 635,69 - 636 AOA: 6821067O6821041O - 6821067O6821041O Station: 1754 - 2064	▼▼▼ ▲▲▲ max. km/h: km/h max. Breite: 8,8 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Abfahrtsrampe + Auffahrtsrampe 5,50 m		10.03.2021 12:51
A6 Nürnberg-Heilbronn	A6 Nr 34 Brückeninstandsetzung Notmaßnahme A6 AS Heilbronn/Neckarsulm 37	Brückeninstandsetzung Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D IV / 1I	31.03.2021 20:00 - 01.04.2021 02:00 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-2:00 Nachtbaustelle	72 m Länge Betriebs-km: AOA: 6821041N6821041Z - 6821041N6821041Z Station: 459 - 531	▼▼ ×▲ max. km/h: km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Bereich Parallelfahrbahn Auf- und Abfahrt AS Neckarsulm 3,50 m Hauptfahrbahn mit 5,40 m passierbar (2. + 3. Fahrstreifen)		30.03.2021 10:47
A6 Nürnberg-Mannheim	A6 Anbau von Fahrstreifen A6 ÖPP AS WieslochR bis AK Weinsberg A6 von AS Heilbronn/ Neckarsulm 37 nach AS Bad Rappenau 35	Brückenneubau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	29.07.2020 00:00 - 31.12.2021 23:59	2.091 m Länge Betriebs-km: 635,4 - 633,31 AOA: 6821067O6821041O - 6720041O6821067O Station: 1464 - 9640	×/××× ▼▼▼▲▲▲ max. km/h: km/h max. Breite: 8,8 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		30.07.2020 09:44



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A7 Anschlussstellens perrung	A7 Erneuerung der Fahrbahn	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	28.10.2020 18:00 - 31.05.2021 23:59	m Länge Betriebs-km: 814,548 - 814,548 AOA: 7327024074260370 - 7327024074260370 Station: 0 - 0	×× ↓↓↑↑ max. km/h: km/h max. Breite: m max. Höhe: m max. Gewicht: t	ca. 6.3 km, ca. 9 min AS Giengen/Herbrechtingen - B 19 - L 1082 - L 1083 - K 3032 - AS Heidenheim ca. 0.7 km, ca. 2 min AS Niederstotzingen - L 1168 - L 1079 - AS Giengen/Herbrechtingen	14.12.2020 09:16
A7 Ulm-Würzburg Reduzierung von Fahrstreifen	A7 Erneuerung der Fahrbahn A7 von AS Niederstotzingen 118 nach AS Heidenheim 116	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.10.2020 00:00 - 31.05.2021 23:59	2.968 m Länge Betriebs-km: 816 - 813 AOA: 7327024074260370 - 7327023073270240 Station: 1454 - 8099	↓↓↑↑ ×× max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	ca. 6.3 km, ca. 9 min AS Giengen/Herbrechtingen - B 19 - L 1082 - L 1083 - K 3032 - AS Heidenheim ca. 0.7 km, ca. 2 min AS Niederstotzingen - L 1168 - L 1079 - AS Giengen/Herbrechtingen	14.12.2020 09:16
A7 Würzburg-Ulm Reduzierung von Fahrstreifen	A7 Erneuerung der Fahrbahn A7 von AS Heidenheim 116 nach AS Niederstotzingen 118	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.10.2020 00:00 - 31.05.2021 23:59	2.968 m Länge Betriebs-km: 813 - 816 AOA: 7327023073270240 - 7327024074260370 Station: 8099 - 1454	×× ↓↓↑↑ max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,6 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	ca. 0.7 km, ca. 2 min AS Niederstotzingen - L 1168 - L 1079 - AS Giengen/Herbrechtingen ca. 6.3 km, ca. 9 min AS Giengen/Herbrechtingen - B 19 - L 1082 - L 1083 - K 3032 - AS Heidenheim	14.12.2020 09:16



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)-AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)	A8 Umbau der AS Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe A8 von AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a) nach AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)	Auf-/Abbau Verkehrsführung Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle	10.04.2021 12:00 - 11.04.2021 20:00 10.4. 12:00-20:00; 11.4. 12:00-20:00	664 m Länge Betriebs-km: AOA: 7220078N7220078Z - 7220078N7220078Z	↓↓↓ ↑↑↑ × max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		22.03.2021 16:25
A8 AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)-AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)	A8 Umbau der AS Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe A8 von AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a) nach AS Stuttgart-Möhringen A 8/Gemeindestrasse (52a)	Umbau einer Anschlussstelle Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	11.04.2021 18:00 - 26.04.2021 12:00	80 m Länge Betriebs-km: AOA: 7220078V7220078W - 7220078V7220078W	↓ × max. km/h: km/h max. Breite: m max. Höhe: m max. Gewicht: t	ca. 7.6 km, ca. 8 min Nord-Süd-Straße - A 8 - B 27 - A 8	22.03.2021 16:25
A8 Denkendorf-Neuhausen auf den Fildern	A8 Bauarbeiten durch DB-AG L1202 von L 1192/L 1200 Umfahrung Nellingen nach AS Esslingen A 8/L 1202 (54b)	Bauarbeiten durch DB-AG Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.04.2021 00:00 - 30.06.2021 23:59	1.133 m Länge Betriebs-km: AOA: 7321058O7221089O - 7321058O7221089O	□ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ × \ × × max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Sperrung der Standspur und rechter Fahrspur (sieh VZ-Plan)	ca. km, ca. 0 min L 1204 - Plieninger Straße Umleitungen bitte den Anlagen/Dokumenten entnehmen Umleitung nicht vollständig, (diese beginnt ab der L1202 - aus FR Körschtalviadukt in FR Stuttgart über die neue AS Esslingen auf die L1204 in FR Esslingen, etc)	29.03.2021 18:04
	Reduzierung von Fahrstreifen			Station: 100 - 240			
	Vollsperrung			Station: 5 - 92			
				Station: 357 - 221			



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Karlsruhe-Langenau	A8 Instandsetzung der Deckschicht	Instandsetzung auf/an der Deckschicht	30.03.2021 20:00 - 01.04.2021 06:00	1.627 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑\×		25.03.2021 11:50
Fahrbahneinengung	A8 von AD Karlsruhe A5/A8 (46)/(41) nach AD Karlsruhe A5/A8 (46)/(41)	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D IV / 1 r - BW_2FS	30.3. 20:00-0:00; 31.3. 0:00-6:00; 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-6:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: AOA: 7016035A7016035E - 7016035A7016035E Station: 33 - 1680	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A8 Karlsruhe-Stuttgart	A8 Montage der Beschilderung für Tank und Rastanlage Sindelfinger Wald	Beschilderungsarbeiten Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	08.04.2021 08:00 - 08.04.2021 15:00 8.4. 8:00-18:00	400 m Länge	□/↓↓↓↓ ↑↑↑↑\×		25.03.2021 12:13
Geschwindigkeitsbeschränkung	A8 von AS Leonberg-Ost 50 nach AK Stuttgart 51			Betriebs-km: 210,3 - 210,05 AOA: 7220062O7220047O - 7220062O7220047O Station: 2822 - 3072	max. km/h: 100 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A8 Karlsruhe-Stuttgart	A8 Montage der Beschilderung für Tank und Rastanlage Sindelfinger Wald	Beschilderungsarbeiten Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	08.04.2021 08:00 - 08.04.2021 15:00 8.4. 8:00-18:00	400 m Länge	□/↓↓↓↓ ↑↑↑↑\×		25.03.2021 12:13
Geschwindigkeitsbeschränkung	A8 von AS Leonberg-Ost 50 nach AK Stuttgart 51			Betriebs-km: 209,87 - 209,72 AOA: 7220062O7220047O - 7220062O7220047O Station: 3253 - 3404	max. km/h: 100 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Karlsruhe-Stuttgart	Schutzplankenreparatur	Beseitigung Unfallfolgen	31.03.2021 20:00 -	502 m Länge	↓↓↓ ↑↑↑		29.03.2021 17:50
Fahrbahneinengung	A8 von AS Pforzheim-Ost 45a nach AS Pforzheim-Süd 45b	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D IV / 2_3FS	01.04.2021 06:00 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-6:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 238,5 - 238 AOA: 7018010071180700 - 7018010071180700 Station: 907 - 1408	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A8 Karlsruhe-Stuttgart	Fahrbahnsanierung	Beseitigung Unfallfolgen	06.04.2021 09:00 -	501 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑↑\ \		30.03.2021 16:49
Reduzierung von Fahrstreifen	A8 von AS Karlsbad 42 nach AS Pforzheim-West 43	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D III / 2r	06.04.2021 16:00 6.4. 9:00-16:00	Betriebs-km: 252 - 251,5 AOA: 7016065070170150 - 7016065070170150 Station: 9437 - 9939	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
t Sonstige Beschränkung	A8 von AS Ulm-Ost 63 nach AS Merklingen 61	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: 122,1 - 126 AOA: 7525051O7526008O - 7424027O7525051O Station: 1790 - 15361	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgar t	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Rampe auf B10 Ri. Ulm	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km: AOA: 7525051X7525051W - 7525051X7525051W Station: 0 - 301	 max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.	05.10.2020 16:24	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgar t	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Parallelfahrbahn	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051N7525051Z - 7525051N7525051Z Station: 0 - 1573	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgar t	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Parallelfahrbahn	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051A7525051M - 7525051A7525051M Station: 1567 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	□ / × × ↓ ↓ ↑ ↑		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West 62 - Rampe von B10 Dornstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051D7525051C - 7525051D7525051C Station: 294 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgar t	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Rampe von B10 Ulm	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051R7525051Q - 7525051R7525051Q	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	□/××× ↓↑↓↑\↑		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West 62 - Rampe auf B10 Ri. Dornstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051K7525051J - 7525051K7525051J Station: 245 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		
A8 München-Stuttgart	A8 Bauarbeiten durch DB-AG	Bauarbeiten durch DB-AG	27.04.2020 00:00 -	540 m Länge	↓↓↓↓ ↑↑↑×		11.08.2020 11:37
Fahrbahneinengung	A8 von AS Wendlingen 55 nach AS Esslingen 54	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	31.05.2021 23:59	Betriebs-km: 188,46 - 189 AOA: 7321058O7322046O - 7321058O7322046O Station: 784 - 243	max. km/h: 100 km/h max. Breite: 9,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgart t Geschwindigkeits beschränkung	A8 Bauarbeiten durch DB-AG A8 von AS Kirchheim (Teck)-West 56 nach AS Wendlingen 55	Bauarbeiten durch DB-AG Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	07.02.2018 00:00 - 31.12.2021 23:59	400 m Länge Betriebs-km: 181,45 - 181,85 AOA: 7322046O7322014O - 7322046O7322014O Station: 1721 - 1320	□/↓↓↓↓ ↑↑↑↑\□	max. km/h: 100 km/h max. Breite: 10 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	11.08.2020 12:16
A8 München-Stuttgart t Sonstige Beschränkung	A8 Bauarbeiten - Sperrung Seitenstreifen A8 von AS Stuttgart-Plieningen 53b nach AS Stuttgar t-Flughafen/Messe 53a	Bauarbeiten durch DB-AG Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	07.12.2020 00:00 - 30.09.2021 23:59	297 m Länge Betriebs-km: 195,85 - 196,15 AOA: 7321086O7321078O - 7321086O7321078O Station: 694 - 397	□/↓↓↓↓ ↑↑↑↑\×	max. km/h: 120 km/h max. Breite: 10 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	14.01.2021 15:27
A8 München-Stuttgart t Reduzierung von Fahrstreifen	A8 Bauarbeiten durch DB-AG A8 AS Esslingen 54	Bauarbeiten durch DB-AG Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	26.04.2021 00:00 - 30.06.2021 23:59	1.133 m Länge Betriebs-km: AOA: 7321058T7321058Z - 7321058T7321058Z Station: 9 - 257	□/↓↓↓↓ ↑↑×\×	ca. km, ca. 0 min L 1204 - Plieningen Straße Umleitungen bitte den Anlagen/Dokumenten entnehmen Umleitung nicht vollständig, (diese beginnt ab der L1202 - aus FR Körschtalviadukt in FR Stuttgart über die neue AS Esslingen auf die L1204 in FR Esslingen, etc)	29.03.2021 18:04



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 München-Stuttgart	A8 Bauarbeiten durch DB-AG	Bauarbeiten durch DB-AG	26.04.2021 00:00 - 30.06.2021 23:59	1.133 m Länge	□/↓↓↓↑↑↑ ↑↑↑\×	ca. km, ca. 0 min	29.03.2021 18:04
Reduzierung von Fahrstreifen	A8 von AS Wendlingen 55 nach AS Esslingen / Ab- und Zufahrt Neuhausen	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 189,003 - 189,753 AOA: 7321058073220460 - 7321092073210580 Station: 237 - 796	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Sperrung der Standspur und rechter Fahrspur (siehe VZ-Plan)	L 1204 - Plieninger Straße Umleitungen bitte den Anlagen/Dokumenten entnehmen Umleitung nicht vollständig, (diese beginnt ab der L1202 - aus FR Körschtalviadukt in FR Stuttgart über die neue AS Esslingen auf die L1204 in FR Esslingen, etc)	
A8 München-Stuttgart	A8 Bauarbeiten durch DB-AG	Bauarbeiten durch DB-AG	12.04.2021 00:00 - 30.07.2021 23:59	745 m Länge	□/↓↓↓↑↑↑ ↑↑↑\×		26.03.2021 19:32
Sonstige Beschränkung	A8 von AS Aichelberg 58 nach AS Kirchheim (Teck)-Ost 57	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 170,85 - 171,6 AOA: 7322008073230100 - 7322008073230100 Station: 3594 - 2848	max. km/h: km/h max. Breite: 9,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Sperrung des Standstreifens in FR Stuttgart durch Nutzung nach Regelplan DIII/7 (siehe Anlage)		
A8 Stuttgart-Karlsruhe	Schutzplankenreparatur, Vollsperrung der Zufahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe	Beseitigung Unfallfolgen	31.03.2021 21:00 - 01.04.2021 04:00	262 m Länge	↓↓↓ ↑↑↑		31.03.2021 10:54
Sonstige Beschränkung	A8 von AS Pforzheim-Ost 45a nach AS Pforzheim-West 43	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	31.3. 21:00-0:00; 1.4. 0:00-4:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 243,565 - 243,705 AOA: 7018058070180100 - 7017015070180580 Station: 98 - 4752	max. km/h: km/h max. Breite: 11 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Innerhalb der Anschlussstelle Pforzheim/Nord erfolgt eine kurzzeitige Vollsperrung der Zufahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Parallelfahrbahn	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051N7525051Z - 7525051N7525051Z Station: 1573 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Rampe von B10 Dornstadt	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km: AOA: 7525051D7525051C - 7525051D7525051C Station: 0 - 294	 max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.	05.10.2020 16:24	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Parallelfahrbahn	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051A7525051M - 7525051A7525051M Station: 0 - 1567	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Rampe auf B10 Ri. Dornstadt	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km: AOA: 7525051K7525051J - 7525051K7525051J Station: 0 - 245	 max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.	05.10.2020 16:24	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	□ / × × ↓ ↓ ↑ ↑		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 von AS Merklingen 61 nach AS Ulm-Ost 63	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: 126 - 122,1 AOA: 7424027O7525051O - 7525051O7526008O Station: 15361 - 1790	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau A8 AS Ulm-West 62 - Rampe von B10 Ulm	Straßenausbau Arbeitsstelle längerer Dauer	03.07.2020 20:00 - 04.05.2021 23:45	11.368 m Länge Betriebs-km:			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung		Stationäre Baustelle		AOA: 7525051R7525051Q - 7525051R7525051Q Station: 307 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-München	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	□ / × × ↓ ↓ ↑ ↑ \ ↑		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West 62 - Rampe auf B10 Ri. Ulm	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051X7525051W - 7525051X7525051W Station: 301 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		
A8 Stuttgart-München	A8 Umbau der AS Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe	Auf-/Abbau Verkehrsführung Arbeitsstelle kürzerer Dauer	10.04.2021 12:00 - 11.04.2021 20:00 10.4. 12:00-20:00; 11.4. 12:00-20:00	664 m Länge Betriebs-km:	↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ×	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t	22.03.2021 16:25
Reduzierung von Fahrstreifen	A8 AS Stuttgart-Degerloch 52b	Wanderbaustelle		AOA: 7221058A7221058M - 7221058A7221058M Station: 12 - 538			



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-Ulm	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe von B10 Donstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051U7525051Y - 7525051U7525051Y Station: 0 - 435	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-Ulm	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe auf B10 Ri. Ulm	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051B7525051F - 7525051B7525051F Station: 0 - 554	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-Ulm	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	□ / × × ↓ ↓ ↑ ↑		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe auf B10 Ri. Dornstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051P7525051T - 7525051P7525051T Station: 557 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Stuttgart-Ulm	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe von B10 Ulm	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051G7525051L - 7525051G7525051L Station: 476 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Ulm-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe auf B10 Ri. Ulm	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051B7525051F - 7525051B7525051F Station: 554 - 0	<p>max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t</p> <p>Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.</p>		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Ulm-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe von B10 Ulm	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051G7525051L - 7525051G7525051L Station: 0 - 476	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Ulm-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge			05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe von B10 Donstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051U7525051Y - 7525051U7525051Y Station: 435 - 0	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A8 Ulm-Stuttgart	A8 Straßenausbau	Straßenausbau	03.07.2020 20:00 -	11.368 m Länge	↓/↓↑↑ ××\□		05.10.2020 16:24
Sonstige Beschränkung	A8 AS Ulm-West (A8) - Rampe auf B10 Ri. Dornstadt	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	04.05.2021 23:45	Betriebs-km: AOA: 7525051P7525051T - 7525051P7525051T Station: 0 - 557	max. km/h: km/h max. Breite: 5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Ausbau Richtungsfahrbahn Stuttgart. FS 1 der Richtung München verläuft auf Parallelfahrbahn baulich getrennt von FS 2. Durchfahrtsbreite auf FS 1 ca. 5 m. Die Verkehrsführung /Breite der Rampen/Parallelfahrbahn wird innerhalb der Hauptverkehrsphase mehrfach umgestellt. Ab dem 12.10.2020 bis zum 16.10.2020 finden in den Nächten Arbeiten in Fahrtrichtung München mit Reduzierung der Durchfahrtsbreite statt.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A67 A 67 Beginn UI durch BW in Hessen-AD Viernheimer Dreieck A6/A67 (025)/(010) Reduzierung von Fahrstreifen	A67 Grünpflege Häckselarbeiten vom 31.03. bis 01.04.2021 A67 von A 67 Beginn UI durch BW in Hessen nach AD Viernheimer Dreieck A6/A67 (025)/(010)	Grünpflege Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D III / 2r	31.03.2021 09:00 - 01.04.2021 15:00 31.3. 9:00-15:00; 1.4. 9:00-15:00	11.128 m Länge Betriebs-km: 47,897 - 58,851 AOA: 6317008064173070 - 6317008064173070 Station: 497 - 11451	 max. km/h: km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Absicherung gemäß RSA-Regelplan DIII/2r arbeitstäglich Mo-Do u. Sa in der Zeit zw. 09 ⁰⁰ u. 15 ⁰⁰ Uhr, Fr zw. 09 ⁰⁰ u. 12 ⁰⁰ Uhr bzw. DIII/6 arbeitstäglich Mo-Sa in der Zeit zw. 08 ³⁰ u. 16 ⁰⁰ Uhr, abwechselnd nicht parallel. Die ASR A5.2, Entwurfsstand v 02.04.2014, ist einzuhalten. Großraum- u. Schwerverkehr ist die Durchfahrt zu ermöglichen.	31.03.2021 10:00	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A67 AD Viernheimer Dreieck A6/A67 (025)/(010)-A 67 Beginn UI durch BW in Hessen	A67 Grünpflege Häckselarbeiten 31.03.2021 A67 von AD Viernheimer Dreieck A6/A67 (025)/(010) nach A 67 Beginn UI durch BW in Hessen	Grünpflege Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	31.03.2021 09:00 - 31.03.2021 15:00 31.3. 9:00-15:00	9.777 m Länge Betriebs-km: 57,829 - 48,205 AOA: 6317008064173070 - 6317008064173070 Station: 10429 - 805	☐ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ × \ × max. km/h: km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Absicherung gemäß RSA-Regelplan DIII/2r arbeitstäglich Mo-Do u. Sa in der Zeit zw. 09 ⁰⁰ u. 15 ⁰⁰ Uhr, Fr zw. 09 ⁰⁰ u. 12 ⁰⁰ Uhr bzw. DIII/6 arbeitstäglich Mo-Sa in der Zeit zw. 08 ³⁰ u. 16 ⁰⁰ Uhr, abwechselnd nicht parallel. Die ASR A5.2, Entwurfsstand v 02.04.2014, ist einzuhalten. Großraum- u. Schwerverkehr ist die Durchfahrt zu ermöglichen.		31.03.2021 09:50
A81 Anschlussstellens perrung	A81 FDE Eglosheim - Fahrtrichtung Heilbronn	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	31.03.2021 07:00 - 21.04.2021 23:59	m Länge Betriebs-km: 564,717 - 564,717 AOA: 7021039070200100 - 7021039070200100 Station: 0 - 0	↓ / ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ × × × \ ↑	ca. 1.7 km, ca. 6 min Frankfurter Straße - L 1138 - Mundelsheimer Straße - Beihinger Straße - Osttangente - Marbacher Straße - A 81	19.03.2021 10:30



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 AD Leonberg A8/A81 (49/19)-AD Leonberg A8/A81 (49/19)	A81 Einrichtung Verkehrsführung Engelbergtunnel A81 AD Leonberg Karlsruhe - Heilbronn	Auf-/Abbau Verkehrsführung Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	26.03.2021 20:00 - 04.04.2021 05:00 26.3. 20:00-0:00; 27.3. 0:00-5:00; 27.3. 20:00-0:00; 28.3. 0:00-5:00; 28.3. 20:00-0:00; 29.3. 0:00-5:00; 29.3. 20:00-0:00; 30.3. 0:00-5:00; 30.3. 20:00-0:00; 31.3. 0:00-5:00; 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-5:00; 1.4. 20:00-0:00; 2.4. 20:00-0:00; 2.4. 0:00-5:00; 3.4. 20:00-0:00; 3.4. 0:00-5:00; 4.4. 0:00-5:00	847 m Länge Betriebs-km: AOA: 7220028E7220028G - 7220028E7220028G	▼▼ xx max. km/h: km/h max. Breite: m max. Höhe: m max. Gewicht: t tägliche Sperrung der Tangente von Karlsruhe in Fahrtrichtung Heilbronn, die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Leonberg/Ost	ca. 1 km, ca. 2 min Im AD Leonberg weiter zur Anschlussstelle Leonberg/Ost dort abfahren und dann wieder auf die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn auffahren.	02.03.2021 08:32
A81 Böblingen-AS Böblingen-Ost	A81 AS Böblingen-Ost Netzkonzeption	Umbau einer Anschlussstelle Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	24.08.2020 00:00 - 11.07.2021 23:59	1.492 m Länge Betriebs-km: AOA: 7220049N7220049Z - 7220049N7220049Z	▼▼ xx ▲ max. km/h: 50 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		24.08.2020 15:57
Reduzierung von Fahrstreifen	Einfahrt - A81 AS Böblingen-Ost			Station: 1 - 623			



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Heilbronn-Stuttgart	A81 Brückenumbau - Ausfahrt AS Zuffenhausen	Brückenumbau Arbeitsstelle längerer Dauer	02.11.2020 00:00 - 30.06.2021 23:59	421 m Länge Betriebs-km: 571,875 - 572,3	 max. km/h: 100 km/h max. Breite: 10 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		26.03.2021 14:12
Geschwindigkeits beschränkung	A81 von AS Ludwigsburg-Süd 16 nach Ausfahrt AS Stuttgart-Zuffenhausen	Stationäre Baustelle		AOA: 7120051071200300 - 7120051071200300 Station: 3184 - 3605			
A81 Heilbronn-Stuttgart	A81 FDE Eglosheim - Fahrtrichtung Heilbronn	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer	24.03.2021 20:00 - 10.05.2021 23:59	5.661 m Länge Betriebs-km: 562,53 - 567,95 AOA: 7021039070200100 - 7020010071200510 Station: 3921 - 3235	 max. km/h: 80 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Großraum- und Schwertransporte mit einer Breite von mehr als 3,25m bis 5,5m und einer Höhe von mehr als 4,5m, müssen in Fahrtrichtung Heilbronn die übergeleiteten Fahrstreifen (2. und 3. Fahrstreifen) benutzen. Der 1. Fahrstreifen ist nur für eine Breite von max. 3,25m und einer Höhe von max. 4,5m nutzbar.	ca. 1.7 km, ca. 6 min Frankfurter Straße - L 1138 - Mundelsheimer Straße - Beihinger Straße - Osttangente - Marbacher Straße - A 81	19.03.2021 10:30
Fahrbahneinengung	A81 von AS Pleidelsheim 14 nach AS Ludwigsburg-Süd 16	Stationäre Baustelle					



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Heilbronn-Stuttgart	A81 FDE Eglosheim - Fahrtrichtung Heilbronn	Auf-/Abbau Verkehrsführung	15.03.2021 06:00 - 06.04.2021 20:00	14.919 m Länge Betriebs-km: 560,35 - 567,9	 max. km/h: 60 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		29.03.2021 17:32
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Pleidelsheim 14 nach AS Ludwigsburg-Süd 16	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	17.03.21-19.03.21: Mi,Do,Fr: 20:00-23:59; 18.03.21-20.03.21: Do,Fr,Sa: 0:00-6:00; 22.03.21-27.03.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa: 20:00-23:59; 23.03.21-28.03.21: Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 0:00-6:00; 29.03.21-05.04.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 20:00-23:59; 30.03.21-06.04.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 0:00-6:00	AOA: 7021039O7020010O - 7020010O7120051O Station: 1989 - 3265			
			Nachtbaustelle				
A81 Heilbronn-Stuttgart	A81 Sanierung Engelbergtunnel Weströhre Bauphase 1 Tag	Tunnelinstandsetzun g	01.04.2021 00:00 - 06.10.2021 23:59	2.505 m Länge Betriebs-km: 581,039 - 583,539	 max. km/h: 60 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		27.02.2021 10:20
Fahrbahneinengung	A81 Engelbergtunnel Weströhre	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		AOA: 7120062O7220028G - 7120062O7220028G Station: 20 - 2520	2+4s Verkehrsführung mit Überleitung eines Fahrstreifens in Gegenröhre. Im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 22:00 Uhr steht eine max. Durchfahrtsbreite von 7,00m zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer mit dem Fernziel A8 Richtung Karlsruhe müssen sich rechts einordnen.		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Heilbronn-Stuttgart	A81 Sanierung Engelbergtunnel Bph. 1 Nacht	Tunnelinstandsetzung	03.04.2021 22:00 - 06.10.2021 05:00	2.503 m Länge		ca. 1 km, ca. 2 min	27.02.2021 10:57
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 Engelbergtunnel Weströhre	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	03.04.21-05.10.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 22:00-23:59; 04.04.21-06.10.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 0:00-5:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 581,038 - 583,536 AOA: 7120062O7220028G - 7120062O7220028G Station: 19 - 2517	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t tägliche Nachtbaustelle von 03.04.21 bis 06.10.21 zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr mit Sperrung der Weströhre. In diesem Zeitraum steht nur der Übergeleitete Fahrstreifen in der Gegenröhre mit einer max. Durchfahrtsbreite von 3,50m zur Verfügung. Sperrpausen werden spätestens 48 Stunden vorher über das Baustelleninformationssy- stem bekannt gegeben.	Umleitung in Fahrtrichtung Karlsruhe: Weiter auf der A81 bis zur Anschlussstelle Leonberg/Ost dort abfahren, und wieder auf die A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren	



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Heilbronn-Würzburg	A81 Vermessungsarbeiten	Vermessungsarbeiten	22.03.2021 07:00 - 16.04.2021 18:00	24.776 m Länge	□ / ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ \ ×		19.03.2021 12:14
Sonstige Beschränkung	A81 von AS Möckmühl 7 nach AS Boxberg 5	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D III / 7	25.03.21-26.03.21: Do,Fr: 7:00-18:00; 22.3. 7:00-18:00; 23.3. 7:00-18:00; 24.3. 7:00-18:00; 26.3. 7:00-18:00; 29.3. 7:00-18:00; 30.3. 7:00-18:00; 31.3. 7:00-18:00; 1.4. 7:00-18:00; 2.4. 7:00-18:00; 5.4. 7:00-18:00; 6.4. 7:00-18:00; 7.4. 7:00-18:00; 8.4. 7:00-18:00; 9.4. 7:00-18:00; 12.4. 7:00-18:00; 13.4. 7:00-18:00; 14.4. 7:00-18:00; 15.4. 7:00-18:00; 16.4. 7:00-18:00	Betriebs-km: 512,4 - 500 AOA: 6522025067220420 - 6523028065220250 Station: 11828 - 8902	max. km/h: km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A81 Heilbronn-Würzburg	A81 Vermessungsarbeiten	Vermessungsarbeiten	30.03.2021 07:00 - 01.04.2021 20:00	12.488 m Länge	↓ ↓ ↓ □ ↑ ↑ × \ ×		29.03.2021 08:58
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Möckmühl 7 nach AS Boxberg 5	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Regelplan: D III / 2a	30.3. 7:00-20:00; 31.3. 7:00-20:00; 1.4. 7:00-20:00	Betriebs-km: 512,4 - 500 AOA: 6522025067220420 - 6523028065220250 Station: 11828 - 8902	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Messfahrt mit ca. 30 km/h		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Heilbronn-Würzburg Reduzierung von Fahrstreifen	A81 Vermessungsarbeiten A81 von AS Möckmühl 7 nach AS Boxberg 5	Vermessungsarbeiten Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Regelplan: D III / 2a	30.03.2021 07:00 - 01.04.2021 20:00 30.3. 7:00-20:00; 31.3. 7:00-20:00; 1.4. 7:00-20:00	12.488 m Länge Betriebs-km: 512,4 - 500 AOA: 6522025067220420 - 6523028065220250 Station: 11828 - 8902	×/×↓ ↑↑ max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Messfahrt mit ca. 30 km/h		29.03.2021 08:58
A81 Singen-Schaffhausen Reduzierung von Fahrstreifen	A81 Beschilderungsarbeiten A81 von AS Hilzingen 42 nach AS Gottmadingen-Bietingen 43	Beschilderungsarbeiten Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	31.03.2021 07:00 - 31.03.2021 17:00 31.3. 7:00-17:00	98 m Länge Betriebs-km: 728 - 728,189 AOA: 8218054082180550 - 8218054082180550 Station: 1429 - 1528	↓↓↓ ↑×\× max. km/h: km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		30.03.2021 11:59
A81 Singen-Stuttgart Fahrbahneinengung	A81 Brückeninstandsetzung Talbachbrücke A81 von AS Engen 39 nach AS Geisingen 38	Brückeninstandsetzung Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle	15.09.2020 00:00 - 01.09.2021 23:59	1.270 m Länge Betriebs-km: 711,5 - 710,23 AOA: 8018030081180320 - 8018030081180320 Station: 12496 - 11225	↓/↓↓↓ ↑×↑\□ max. km/h: 120 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		15.09.2020 13:12



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Singen-Stuttgart	A81 ERN WSZ - AD Bad Dürrhein FR S	Sonstiges	29.03.2021 08:00 -	1.996 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑↑\×		25.03.2021 15:50
Sonstige Beschränkung	A81 von AD Bad Dürrhein 37 nach AS Tuningen 36	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	02.04.2021 17:00 29.3. 8:00-17:00; 30.3. 8:00-17:00; 31.3. 8:00-17:00; 1.4. 8:00-17:00; 2.4. 8:00-17:00	Betriebs-km: 686 - 684 AOA: 7917046O80170190 - 7917046O80170190 Station: 2216 - 216	max. km/h: 120 km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A81 Singen-Stuttgart	A81 Gewährleistungs arbeiten Rastpl. Hasenrain FR Stuttgart	Sonstiges	29.03.2021 07:00 -	497 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑↑\□		29.03.2021 09:07
Sonstige Beschränkung	A81 von AS Oberndorf am Neckar 33 nach AS Sulz am Neckar 32	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	02.04.2021 17:00 29.3. 7:00-17:00; 30.3. 7:00-17:00; 31.3. 7:00-17:00; 1.4. 7:00-17:00; 2.4. 7:00-17:00	Betriebs-km: 647,5 - 647 AOA: 7617050O7717035O - 7617050O7717035O Station: 2928 - 2429	max. km/h: km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Arbeitsstelle innerhalb Rastplatz Hasenrain		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Stuttgart-Heilbronn	A81 FDE Eglosheim - Fahrtrichtung Heilbronn	Erneuerung der Fahrbahn Arbeitsstelle längerer Dauer	24.03.2021 20:00 - 10.05.2021 23:59	5.661 m Länge Betriebs-km: 567,95 - 562,53 AOA: 7020010O7120051O - 7021039O7020010O Station: 3235 - 3921	↓/↓↓↑↑↑ ☒ ☒ ☒ \ \ ↑ max. km/h: 80 km/h max. Breite: 5,5 m max. Höhe: 4,5 m max. Gewicht: t Großraum- und Schwertransporte mit einer Breite von mehr als 3,25m bis 5,5m und einer Höhe von mehr als 4,5m, müssen in Fahrtrichtung Heilbronn die übergeleiteten Fahrstreifen (2. und 3. Fahrstreifen) benutzen. Der 1. Fahrstreifen ist nur für eine Breite von max. 3,25m und einer Höhe von max. 4,5m nutzbar.	ca. 1.7 km, ca. 6 min Frankfurter Straße - L 1138 - Mundelsheimer Straße - Beiinger Straße - Osttangente - Marbacher Straße - A 81	19.03.2021 10:30
Fahrbahneinengung	A81 von AS Ludwigsburg-Süd 16 nach AS Pleidelsheim 14	Stationäre Baustelle					
A81 Stuttgart-Heilbronn	A81 FDE Eglosheim - Fahrtrichtung Heilbronn	Auf-/Abbau Verkehrsführung Arbeitsstelle kürzerer Dauer	15.03.2021 06:00 - 06.04.2021 20:00 17.03.21-19.03.21: Mi,Do,Fr: 20:00-23:59; 18.03.21-20.03.21: Do,Fr,Sa: 0:00-6:00; 22.03.21-27.03.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa: 20:00-23:59; 23.03.21-28.03.21: Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 0:00-6:00; 29.03.21-05.04.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 20:00-23:59; 30.03.21-06.04.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 0:00-6:00	14.919 m Länge Betriebs-km: 569,8 - 562,5 AOA: 7120051O7120030O - 7021039O7020010O Station: 1103 - 4143	☐ / ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ☒ \ \ ☒ max. km/h: 60 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		29.03.2021 17:32
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Stuttgart -Zuffenhausen 17 nach AS Pleidelsheim 14	Stationäre Baustelle					
		Nachtbaustelle					



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Stuttgart-Heilbronn	A81 Sanierung Engelbergtunnel Bph. 1 Oströhre	Tunnelinstandsetzung	01.04.2021 00:00 - 06.10.2021 23:59	2.498 m Länge	↓↓↓↓↓ ↓↑↑↑↑	ca. 5 km, ca. 7 min	27.02.2021 10:24
Fahrbahneinengung	A81 Engelbergtunnel Oströhre	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 583,533 - 581,031 AOA: 7120061O7220028G - 7120062O7120061O Station: 2196 - 12	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 9,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t 4+2s Verkehrsführung	Sperrung der Tangente von München in Fahrtrichtung Heilbronn für Gefahrguttransporte. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Leonberg/West und dann zurück auf die A 8 bzw. A81 in Fahrtrichtung Heilbronn Die Durchfahrt durch den Engelbergtunnel für Gefahrguttransporte ist nur von Karlsruhe in Fahrtrichtung Heilbronn nach dem passieren des Thermoscanners möglich.	
A81 Stuttgart-Heilbronn	A81 Engelbergtunnel Aufbau Verkehrsführung	Auf-/Abbau Verkehrsführung	28.03.2021 20:00 - 01.04.2021 05:00	2.501 m Länge	□ / ↓↓↓↓ ↑↑↑××		02.03.2021 08:24
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AD Leonberg 19 nach AS Stuttgart-Feuerbach 18	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	28.03.21-31.03.21: Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So: 20:00-23:59; 29.3. 0:00-5:00; 30.3. 0:00-5:00; 31.3. 0:00-5:00; 1.4. 0:00-5:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 583,538 - 581,033 AOA: 7120061O7220028G - 7120062O7120061O Station: 2201 - 14	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t tägliche Nachtbaustelle mit wechselnder Verkehrsführung zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr, ab 22:00 Uhr erfolgt die Sperrung von 2 Fahrstreifen die max. Durchfahrtsbreite beträgt dann 3,50m.		
A81 Stuttgart-Heilbronn	A81 Beschilderungsarbeiten - AS Ilsfeld	Beschilderungsarbeiten	29.03.2021 10:00 - 07.04.2021 15:30	3.944 m Länge	□ / ↓↓↓↓ ↑↑↑↑×		30.03.2021 12:37
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Mundelsheim 13 nach AS Heilbronn/ Untergruppenbach 11	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	29.3. 10:00-15:30; 7.4. 9:30-15:30 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 547,42 - 543,474 AOA: 6921057O6921001O - 6921042O6921057O Station: 1079 - 552	max. km/h: 90 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Stuttgart-Heilbron n	A81 Instandsetzung der Deckschicht Schlaglöcher LKW - Spur	Instandsetzung auf/an der Deckschicht	01.04.2021 17:30 - 01.04.2021 23:00	74 m Länge	□/↓↓↓↓ ↑↑×\□		29.03.2021 10:26
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Ludwigsburg-Süd 16 nach AS Ludwigsburg-Nord 15	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	1.4. 17:30-23:00	Betriebs-km: 565,672 - 565,597 AOA: 7020010O7120051O - 7020010O7120051O Station: 955 - 880	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Sperrung der LkW Fahrspur zur Behebung einer Schadhstelle im Fahrbahndeckenbereich		
A81 Stuttgart-Singen	A81 AS Böblingen-Ost Netzkonzeption	Umbau einer Anschlussstelle	24.08.2020 00:00 - 11.07.2021 23:59	1.492 m Länge	↓↓↓ ×↑		24.08.2020 15:57
Reduzierung von Fahrstreifen	Ausfahrt - A81 AS Böblingen-Ost 22	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: AOA: 7220049A7220049M - 7220049A7220049M Station: 192 - 1062	max. km/h: 50 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A81 Stuttgart-Singen	A81 ERN WSZ Bad Dürrheim FR Schaffhs.	Sonstiges	29.03.2021 08:00 - 02.04.2021 17:00	1.996 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑×\□		25.03.2021 16:05
Sonstige Beschränkung	A81 von AS Tuningen 36 nach AD Bad Dürrheim 37	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	29.3. 8:00-17:00; 30.3. 8:00-17:00; 31.3. 8:00-17:00; 1.4. 8:00-17:00; 2.4. 8:00-17:00	Betriebs-km: 684 - 686 AOA: 7917046O8017019O - 7917046O8017019O Station: 216 - 2216	max. km/h: 120 km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Stuttgart-Singen	A81 Gewährleistungsarbeiten Rastpl. Hasenrain	Sonstiges	29.03.2021 07:00 - 01.04.2021 17:00	497 m Länge	□ / ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ \ □		29.03.2021 09:37
Sonstige Beschränkung	A81 von AS Sulz am Neckar 32 nach AS Oberndorf am Neckar 33	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	29.3. 7:00-17:00; 30.3. 7:00-17:00; 31.3. 7:00-17:00; 1.4. 7:00-17:00	Betriebs-km: 647 - 647,5 AOA: 7617050O7717035O - 7617050O7717035O Station: 2429 - 2928	max. km/h: km/h max. Breite: 6,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Arbeitsstelle innerhalb des Rastplatzes Hasenrain FR Schaffhausen		
A81 Würzburg-Heilbronn	A81 Vermessungsarbeiten	Vermessungsarbeiten	22.03.2021 07:00 - 16.04.2021 18:00	24.776 m Länge	□ / ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ \ ×		19.03.2021 12:14
Sonstige Beschränkung	A81 von AS Boxberg 5 nach AS Möckmühl 7	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle Regelplan: D III / 7	25.03.21-26.03.21: Do,Fr: 7:00-18:00; 22.3. 7:00-18:00; 23.3. 7:00-18:00; 24.3. 7:00-18:00; 26.3. 7:00-18:00; 29.3. 7:00-18:00; 30.3. 7:00-18:00; 31.3. 7:00-18:00; 1.4. 7:00-18:00; 2.4. 7:00-18:00; 5.4. 7:00-18:00; 6.4. 7:00-18:00; 7.4. 7:00-18:00; 8.4. 7:00-18:00; 9.4. 7:00-18:00; 12.4. 7:00-18:00; 13.4. 7:00-18:00; 14.4. 7:00-18:00; 15.4. 7:00-18:00; 16.4. 7:00-18:00	Betriebs-km: 500 - 512,4 AOA: 6523028O6522025O - 6522025O6722042O Station: 8902 - 11828	max. km/h: km/h max. Breite: 7 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A81 Würzburg-Heilbronn	A81 Beschilderungsarbeiten - AK Weinsberg	Beschilderungsarbeiten	29.03.2021 20:00 - 02.04.2021 16:30	994 m Länge	□/↓↓↓ ↑↑\××		25.03.2021 18:03
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Neuenstadt (Kocher) 8 nach AK Weinsberg 9	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	29.3. 20:00-0:00; 30.3. 0:00-6:00; 31.3. 20:00-0:00; 1.4. 0:00-6:00 Nachtbaustelle	Betriebs-km: 532,9 - 533,9 AOA: 6822051O6821059O - 6822051O6821059O Station: 3182 - 4181	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A81 Würzburg-Heilbronn	A81 Vermessungsarbeiten	Vermessungsarbeiten	30.03.2021 07:00 - 01.04.2021 20:00	12.488 m Länge	↓↓↓□ ↑↑\××		29.03.2021 08:58
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Boxberg 5 nach AS Möckmühl 7	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Regelplan: D III / 2a	30.3. 7:00-20:00; 31.3. 7:00-20:00; 1.4. 7:00-20:00	Betriebs-km: 500 - 512,4 AOA: 6523028O6522025O - 6522025O6722042O Station: 8902 - 11828	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Messfahrt mit ca. 30 km/h		
A81 Würzburg-Heilbronn	A81 Vermessungsarbeiten	Vermessungsarbeiten	30.03.2021 07:00 - 01.04.2021 20:00	12.488 m Länge	×/×↓↓↓□ ↑↑↑		29.03.2021 08:58
Reduzierung von Fahrstreifen	A81 von AS Boxberg 5 nach AS Möckmühl 7	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Wanderbaustelle Regelplan: D III / 2a	30.3. 7:00-20:00; 31.3. 7:00-20:00; 1.4. 7:00-20:00	Betriebs-km: 500 - 512,4 AOA: 6523028O6522025O - 6522025O6722042O Station: 8902 - 11828	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,25 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Messfahrt mit ca. 30 km/h		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A98 Schaffhausen-Weil am Rhein	A98.4 - Neubau Schilderbrücke Nr. 5	Arbeiten an Maut- oder Verkehrszeich- enbrücken	28.05.2021 07:00 - 28.05.2021 17:00	2.492 m Länge	↓/×× ××\↑		16.12.2020 13:56
Reduzierung von Fahrstreifen	A98 von AD Hochrhein 7 nach AS Lörrach-Ost 6	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	28.5. 7:00-17:00	Betriebs-km: 16,9 - 14,2 AOA: 8312025084120180 - 8312025084120180 Station: 5148 - 2461	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 3,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A98 Schaffhausen-Weil am Rhein	A98.4 - Neubau Schilderbrücke Nr. 5	Arbeiten an Maut- oder Verkehrszeich- enbrücken	12.02.2021 17:00 - 28.05.2021 07:00	2.492 m Länge	×/×× ↓↑\□		28.01.2021 09:45
Reduzierung von Fahrstreifen	A98 von AD Hochrhein 7 nach AS Lörrach-Ost 6	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 16,9 - 14,2 AOA: 8312025084120180 - 8312025084120180 Station: 5148 - 2461	max. km/h: 80 km/h max. Breite: 4,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A98 Weil am Rhein-Schaffhausen	A98.4 - Neubau Schilderbrücke Nr. 5	Arbeiten an Maut- oder Verkehrszeich- enbrücken	28.05.2021 07:00 - 28.05.2021 17:00	2.492 m Länge	↓/×× ××\↑		16.12.2020 13:56
Reduzierung von Fahrstreifen	A98 von AS Lörrach-Ost 6 nach AD Hochrhein 7	Arbeitsstelle kürzerer Dauer Stationäre Baustelle	28.5. 7:00-17:00	Betriebs-km: 14,2 - 16,9 AOA: 8312025084120180 - 8312025084120180 Station: 2461 - 5148	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 3,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		



Straße Sperrungsart	Beschreibung Lage	Art der Maßnahme/ Arbeitsstelle	Zeitraum Ausführungszeiten	Länge Abschnitt	Beschränkungen	Umleitungshinweise - Mehrweg/Mehrzeit - Umleitungsverlauf	Letzte Aktualisierung
A98 Weil am Rhein-Sc haffhausen	A98.4 - Neubau Schilderbrücke Nr. 5	Arbeiten an Maut- oder Verkehrszeiche nbrücken	12.02.2021 17:00 - 28.05.2021 07:00	2.492 m Länge	□/↓↑ ××\×		28.01.2021 09:45
Reduzierung von Fahrstreifen	A98 von AS Lörrach-Ost 6 nach AD Hochrhein 7	Arbeitsstelle längerer Dauer Stationäre Baustelle		Betriebs-km: 14,2 - 16,9 AOA: 8312025084120180 - 8312025084120180 Station: 2461 - 5148	max. km/h: 60 km/h max. Breite: 4,75 m max. Höhe: m max. Gewicht: t		
A659 Weinheim-Viernh eim	A659 Grünpflege Häckselarbeiten vom 30.03.2021 bis 01.04.2021	Grünpflege Arbeitsstelle kürzerer Dauer	30.03.2021 09:00 - 31.03.2021 15:00	6.537 m Länge	□/↓↓ ↑×\×		29.03.2021 13:26
Reduzierung von Fahrstreifen	A659 von Weinheim B38 A659 nach Mannheim B38 A659	Stationäre Baustelle Regelplan: D III / 2r	30.3. 9:00-15:00; 31.3. 9:00-15:00	Betriebs-km: 14,552 - 8,031 AOA: 6417027064170420 - 6417003064170410 Station: 276 - 31	max. km/h: km/h max. Breite: 3,5 m max. Höhe: m max. Gewicht: t Absicherung gemäß RSA-Regelplan DIII/2r arbeitstäglich Mo-Do u. Sa in der Zeit zw. 09 ⁰⁰ u. 15 ⁰⁰ Uhr, Fr zw. 09 ⁰⁰ u. 12 ⁰⁰ Uhr bzw. DIII/6 arbeitstäglich Mo-Sa in der Zeit zw. 08 ³⁰ u. 16 ⁰⁰ Uhr, abwechselnd nicht parallel. Die ASR A5.2, Entwurfsstand v 02.04.2014, ist einzuhalten. Großraum- u. Schwerverkehr ist die Durchfahrt zu ermöglichen.		